

Bedienungsanleitung



Made in Germany

OSFLOW

Verehrte Kundin, verehrter Kunde,

wir gratulieren Ihnen zum Erwerb des OSFLOW, der einzigartigen Schwingungsplattform. Der OSFLOW ist ein deutsches Produkt und wird in Baden Württemberg hergestellt. Wir garantieren beste Qualität in Verbindung mit einzigartiger Wirkung und einwandfreier Funktion, um den höchsten Ansprüchen unserer Kunden gerecht zu werden.

Die Geräte sind gemäß den internationalen Standards CE-zertifiziert.

Wir wünschen Ihnen mit Ihrem neuen OSFLOW viel Erfolg und Freude.
Ihr OSFLOW-Team

Bevor Sie den OSFLOW in Betrieb nehmen, machen Sie sich jedoch sorgfältig mit der Bedienungsanleitung vertraut und beachten Sie die Sicherheitshinweise.

Bitte beachten Sie, dass es sich beim OSFLOW um ein Trainings- und Wellnessgerät handelt und nicht um ein medizinisches Gerät.

Wie bei allen elektrischen Geräten wird auch bei diesem Trainingsgerät zur Vermeidung von Verletzungen, Brand- oder Geräteschäden besondere Sorgfalt bei der Benutzung verlangt.

Nur Personen, die mit der Bedienungsanleitung vertraut sind, dürfen den OSFLOW benutzen.

Außerdem dürfen nur Personen, die von unseren OSFLOW-Beratern geschult bzw. in die Benutzung des OSFLOW eingewiesen sind, das Gerät benutzen.

ACHTUNG!

Wir haften nicht für Schäden an Personen und Geräten.
Die Verwendung des OSFLOW erfolgt auf eigene Verantwortung – wir empfehlen gegebenenfalls Rücksprache mit dem Hausarzt zu halten.

Bitte achten Sie auf:

- richtige bzw. sachgemäße Bedienung / Benutzung.
- keine Zweckentfremdung des Gerätes.
- bei unsachgemäßen Reparaturen durch nicht autorisierte Personen oder Service-Stellen erlischt die Garantie.

Inhalt

Technische Daten	S. 4
Sicherheitsvorschriften	S. 4-5
Übersicht der Bedienungs- und Geräteteile	S. 6
Auspacken / Aufstellen	S. 7
Stromanschluss	S. 7
Anwendungsgebiete und Kontraindikationen	S. 8
Garantie	S. 9
Service, Reparatur und Garantiefall	S. 10
Kontakt und Information	S. 12

Konformitätserklärung

Das Produkt entspricht den relevanten Richtlinien und ist daher mit der CE-Kennzeichnung versehen. Die Konformitätserklärung kann beim Hersteller angefordert werden.

Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig auf!

Technische Daten

Betriebstemperatur: 10° - 35 °C

Lagertemperatur: 5° - 40 °C

Belastungsgrenze: 160 kg

	OSFLOW Typ Evolution
Abmessungen (mm) l x b x h	800 x 400 x 180
Gewicht (kg)	14.5
Motorleistung	24 V / 100 Watt
Nennspannung Netzteil	Input 220 - 240 Volt /Output 24 Volt
Nennleistung Netzteil	3,0 Ampere

Das Netzteil ist im Gerät verbaut.

Sicherheitsvorschriften

Lesen Sie sich aufmerksam die Bedienungsanleitung durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist ausschließlich für die Zwecke einzusetzen, für die es bestimmt ist. Technische Abänderungen und jede missbräuchliche Verwendung sind wegen der damit verbundenen Gefahren strengstens verboten!

Gefahr!

Strom kann tödlich sein!



Stromführende Teile niemals in Verbindung mit Wasser bringen. Kurzschlussgefahr!

Stromzuführung

Niemals unter Spannung stehende Teile berühren! Diese können einen elektrischen Schlag verursachen, der zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen kann. Das Gerät nur an Wechselstrom anschließen.

Netzkabel

Niemals das Gerät mit beschädigtem Netzkabel verwenden. Defekte Kabel und Stecker sofort durch den Hersteller ersetzen lassen. Netzkabel nicht über Ecken und scharfe Kanten ziehen oder einklemmen. Das Netzkabel nicht über heiße Gegenstände legen oder hängen sowie vor Öl schützen. Das Gerät niemals am Netzkabel tragen. Den Stecker niemals am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen. Nach der Benutzung des Gerätes den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und das Gerät vom Stromnetz trennen.

Nicht zugelassene Benutzer

Personen, die mit der Bedienungsanleitung nicht vertraut sind und keine Einweisung von unseren OSFLOW-Beratern erhalten haben, dürfen das Gerät nicht benutzen. Kinder sowie Personen unter Alkohol-, Drogen- oder Medikamenteneinfluss dürfen das Gerät nicht oder nur unter autorisierter Aufsicht benutzen.

Schutz anderer Personen

Achten Sie darauf, dass Kinder keine Gelegenheit erhalten, mit dem Gerät zu spielen. Kinder erkennen die Gefahren nicht, die in Zusammenhang mit elektrischen und beweglichen Geräten entstehen können.

Standort und Lagerung

Stellen Sie den OSFLOW zur Benutzung an einem standsicheren Ort auf, so dass das Gerät rutschfest auf einer ebenen Fläche steht.

Zwischen Intervallen normalen Gebrauchs bewahren Sie den OSFLOW an einem trockenen und sicheren Ort auf. Achten Sie darauf, dass Kinder und Personen, die keine Geräteeinweisung bekommen haben, keinen Zugriff auf das Gerät haben.

Reinigung

Bevor Sie den OSFLOW reinigen, unbedingt das Gerät ausschalten und ggf. Netzstecker ziehen. Benutzen Sie zum Reinigen nur einen leicht feuchten Baumwollappen, in lauwarmem Wasser getränkt und ausgewrungen. Niemals scharfe Reiniger verwenden, da die Oberfläche des Gehäuses oder auch der Standfläche angegriffen werden können. Das Gerät niemals in Wasser tauchen! Vor Spritzwasser schützen - Kurzschlussgefahr! Das Eindringen in das Gerät mit irgendwelchen Gegenständen sowie das Öffnen des Gehäuses ist verboten!

Reparaturen / Wartung

Bei Störungen, defektem Gerät oder Verdacht auf Defekt sofort das Gerät ausschalten und ggf. Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Niemals ein beschädigtes Gerät in Betrieb nehmen. Reparaturen dürfen nur durch den Hersteller ausgeführt werden. Bei unsachgerechten Reparaturen wird keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen. Wartungsarbeiten dürfen ebenfalls nur vom Hersteller durchgeführt werden. Wenden Sie sich bitte an Ihren OSFLOW - Vertriebspartner.

Geräteansicht Frontseite



Geräteansicht von oben



Auspacken / Aufstellen

Bewahren Sie bitte die Original-Verpackung, falls vorhanden, für den Service auf. Beachten Sie beim Aufstellen des OSFLOW folgende Sicherheitshinweise:

- Stellen Sie das Gerät an einem standsicheren Ort auf einer ebenen Fläche rutschfest auf.
- Achten Sie darauf, dass Kinder keine Gelegenheit erhalten, mit dem Gerät zu spielen.
- Achten Sie darauf, dass Menschen ohne Einweisung durch autorisierte Fachleute das Gerät nicht benutzen.

Stromanschluss/Inbetriebnahme

Netzbetrieb

An der Rückseite des Gerätes befindet sich das Netzkabel. Schließen Sie das Gerät nur an Wechselstrom an. Die Eingangsspannung soll 220 V bis 240 V betragen.

Im Gerät ist ein Netzteil eingebaut mit einer Nennspannung im Output von 24 V. Das Gerät hat einen Niedervoltantrieb.

Beachten Sie weiterhin die landestypischen Sicherheitsvorschriften beim Betrieb außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und achten Sie auf eine korrekte kompatible Steckerverbindung für den Stromanschluss.

Für Schäden durch unsachgemäße Benutzung wird keine Haftung übernommen.

Anwendung

Der OSFLOW ist eine zentrierend wirkende Schwingungsplattform zur optimalen biomechanischen Ausrichtung des Körpers. Er kann von Menschen jeden Alters benutzt werden.

Weitere Hinweise und Informationen zur Anwendung, Wirkung und Anwendungsbereichen finden Sie auf unserer Homepage www.osflow.com oder fragen Sie Ihren OSFLOW-Berater

Wann Sie den OSFLOW nicht benutzen sollten:

- in der Schwangerschaft
- bei akuten Thrombosen
- bei allen akuten Entzündungen und Verletzungen
- bei frischen Frakturen
- bei frischen Implantaten
- in postoperativem nicht belastungsstabilem Zustand
- während eines Rheumaschubes

Wenn Sie irgendwelche Fremdkörper (Brustimplantate, Herzschrittmacher, Schrauben, Metall, etc.) in Ihrem Körper haben dürfen Sie den OSFLOW nicht benutzen, es sei denn mit Rücksprache und Genehmigung Ihres Arztes. Die Verantwortung liegt vollständig bei Ihnen bzw. bei Ihrem Arzt. Wir übernehmen keine Haftung.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass der OSFLOW kein medizinisches Gerät ist sondern ein Trainings- und Wellnessgerät!

Nur Personen, die eine Schulung bzw. eine Einweisung durch unsere OSFLOW-Berater erhalten haben, dürfen den OSFLOW benutzen!

Die Benutzung des Gerätes erfolgt in eigener Verantwortung. Eine Haftung für Schäden durch die Anwendung wird hiermit ausdrücklich ausgeschlossen.

Wenn Sie unsicher sind oder Fragen haben, kontaktieren Sie zunächst Ihren OSFLOW-Berater. Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Garantie

Für den OSFLOW gewährt Ihnen der Hersteller ab Kaufdatum 2 Jahre Garantie. Bei einem Garantiefall wenden Sie sich bitte an Ihren OSFLOW-Berater oder direkt an die OSFLOW Manufaktur GmbH

Zum Nachweis bewahren Sie bitte den Kaufvertrag bzw. die Rechnung auf.

Garantiebedingungen:

1. Der Hersteller behebt unentgeltlich nach Maßgabe der nachstehenden Bedingungen Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Material- und/oder Herstellungsfehler beruhen, wenn sie dem Hersteller unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung gemeldet werden.
2. Die Garantie erstreckt sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile oder auf Teile, die sich bei ordnungsgemäßem Gebrauch abnutzen. Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Sollbeschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind oder durch Schäden, die durch sachfremde Betriebsbedingungen oder durch unsachgemäße Benutzung entstanden sind. Ebenso kann keine Garantie übernommen werden, wenn die Mängel am Gerät auf mangelnde Pflege oder Nichtbeachtung von Bedienungshinweisen oder auf Transportschäden, die nicht vom Hersteller oder dem Verkäufer zu vertreten sind, zurückzuführen sind. Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu nicht vom Hersteller ermächtigt sind oder wenn das Gerät mit Ersatzteilen, Ergänzungen oder Zubehörteilen versehen wird, die keine Originalteile sind und dadurch ein Defekt verursacht wurde.
3. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach der Wahl des Herstellers unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. Das Gerät ist an den Hersteller frei Haus einzusenden. Es ist jeweils der Kaufbeleg bzw. die Rechnung mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in das Eigentum des Herstellers über.
4. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Gang. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.
5. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden sind – soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist – ausgeschlossen.

Die Garantiebedingungen, die die Voraussetzungen und den Umfang der Garantieleistung umschreiben, schränken die Rechte des Endabnehmers dieses Gerätes auf Gewährleistung nicht ein.

Service, Reparatur und Garantiefall

Servicearbeiten sowie Reparaturen dürfen nur vom Hersteller durchgeführt werden, ansonsten erlischt jeglicher Garantieanspruch.

Wenden Sie sich bitte in allen Fragen an Ihren OSFLOW-Berater oder direkt an die OSFLOW Manufaktur GmbH.

OSFLOW[®]

OSFLOW Manufaktur GmbH
Liebfrauenbrunnstrasse 21
97956 Werbach
www.osflow.com
mail@osflow.com

Zubehör



Um die Vielzahl der Übungen durchführen zu können ist es teilweise erforderlich, mit Lagerungsmaterialien zu arbeiten.

Die OSFLOW Manufaktur bietet Ihnen hierfür speziell hergestelltes Zubehör an. Informationen hierüber finden Sie auch auf www.osflow.com

OSFLOW®

OSFLOW Manufaktur GmbH
Liebfrauenbrunnstrasse 21
97956 Werbach
www.osflow.com
mail@osflow.com

OSFLOW